

取扱商品について

取り扱い商品についてその特徴や施工に関する注意点等が記載されています。

国内で一般に流通している建築用資材とはかなり趣を異にするものも含まれていますので購入にあたってはこの小冊子を熟読の上、商品の特性を十分に理解してください。

思いこみや勘違いによる非効率を最小限にするために...

私たちも正直に記載しますので...

| | |
|---------------------------|---|
| メキシカンタイルについて..... | 2 |
| メキシコ製洗面器と関連商品について..... | 4 |
| テラコッタシリーズについて..... | 5 |
| 水栓金具について..... | 6 |
| トラディショナルシンクスシリーズについて..... | 6 |
| 価格表 平成26年4月1日改訂版..... | 7 |

Syrinx

〒253-0006 神奈川県茅ヶ崎市堤2272 (丸一輸送興業(株)倉庫内)

Tel 090-5517-0489

E-mail info@syrinx-asia.com Web <http://www.syrinx-asia.com>

メキシカンタイルについて

特徴

メキシコ中部地方において古くから伝統的に生産されている施釉のクレイタイルです。その源流はスペインのマジョリカタイルにあります。かつて、スペイン人によって持ちこまれ、原住民族インディオの文化と交じり合い長い歴史のあいだに独自のスタイルへと変化をとげていったものです。

メキシカンホワイトと呼ばれるややくすんだ白色のタイルを中心に、各種の無地タイル、柄タイル、さらにそれらと同質のペースン（洗面器）、バスルームアクセサリなどによって構成されています。手工業的に生産されている低温焼成タイルですので、磁器、せつ器質タイルでは得られない温かみのある質感を有しており素朴な絵付けと相まって、穏やかで心休まる独特の雰囲気醸し出します。

産地周辺では寺院、公共建築、住宅、店舗などにひろくつかわれていますが、産地だけでなく、アメリカ西海岸あるいはヨーロッパなどにおいても、木、石、しっくい等の天然素材とたいへん良く調和するところから、『サンタフェスタイル』や『カントリースタイル』などの様式の建築にひろく用いられます。こういったおもむきの建築、あるいは別荘、山荘などには最適な素材です。水廻りにはもちろんのこと、壁面、廻し縁、雑巾摺り、あるいは階段の蹴上げなどさまざまな場所にお使いいただけます。

また元来、とても素朴な仕上がりのタイルなので、施工における正確さはさほど必要とはされません。したがって素人工作で施工してもとても良い感じに仕上がります。自作派の方々にもおすすめです。

概略寸法

100MM×100MM（カタログ掲載全種在庫）

50MM×50MM（在庫しているのは1部の品番に限られます。詳細はお問い合わせください。）

性能

JISA5209-1987にもとづく試験結果は以下の通りです。十分に精通の上、適所に適切な工法にて施工してください。以下の検査結果は全国タイル検査技術協会の検査によるものです。

| | |
|--------|-------------|
| 吸水率 | 平均 9.1% |
| 耐ひび割れ性 | ひび割れ拡大 |
| 曲げ強さ | 平均 44.7N/CM |
| 耐凍害性 | 異常なし |
| 耐酸性 | 異常なし |
| 耐アルカリ性 | 異常なし |

施工上の注意

- ❖ 通常のタイルに比べると寸法、形状（バチ・ソリ）、発色のばらつきが大きいので目地幅は広くとってください。割付心々で107～109MM程度をおすすめしていますが目地巾は目地色と共にデザイン上極めて重要なポイントとなります。施主、設計者、施工者の間で充分にご検討ください。
- ❖ 発色、寸法のばらつきがパッケージ単位でかたよっている事がありますので、施工前に必ず均一に散らばるように調整してください。
- ❖ 施工前の状態では割れ易いので、取り扱いには充分にご注意ください。

- ❖ タイルに反りがあるので従来工法または圧着工法をおすすめします。接着剤で施工する場合は接着剤の乾燥による収縮には充分配慮して下さい。特にアクリル系の接着剤はエポキシ系の物に比して収縮が大きいので注意が必要です。
- ❖ 接着後モルタルとタイルの間に隙間があると割れの原因になります。充分に注意してください。特に在来工法では内部に空洞が出来ないように注意してください。
- ❖ タイル施釉面上には貫入があります。濃色の色目地にするときは『塗り込み目地』とすると貫入に顔料が入り込み落ちなくなります。あえてそうする事もありますがそれを望まない時には『こて詰め目地』として慎重に施工してください。
- ❖ 貫入、素焼き段階に於けるチップは不良品ではありません。ご了承ください。

メキシコ製洗面器と関連商品について

概略寸法

TBR（円形）シリーズ

小型直径365MM（カタログ掲載全種在庫）

大型直径430MM（216 243 244 274 248 259 275 2752 281 282 2114のみ在庫）

（TBR 円形シリーズに中型はありません。）

TBO（楕円）シリーズ

小型長径410MM短径295MM（カタログ掲載全種在庫）

中型長径440MM短径350MM（216 244 248 274 281 2751のみ在庫）

大型長径485MM短径380MM（216 244 248 259 274 2752 281 282 2113のみ在庫）

施工上の注意

- ❖ 上記寸法は設計者向けの参考値です。輸入ロットによって寸法がかなり違う事があります。施工は必ず現物あわせで行ってください。型紙は用意しておりません。
- ❖ 陶製の為壊れ易いので取り扱いには充分ご注意ください。
取り付けの為の特殊金具はありません。カウンタートップに現物あわせによって開
- ❖ けた穴に落とし込み、接着によって固定します。
- ❖ 木製のカウンタートップに設置する時は天板の湿度変化による伸縮に対して十分に配慮して下さい。特に新品の無垢の単板使用時、梅雨期等多湿期の施工では木材の収縮に対して十分な遊びを必要とします。（このような場合は接着剤、目地剤にはシリコンの使用をおすすめします。）
- ❖ 排水金具は市販品（TOTO T6S・T6P）が使えます。弊社では推奨品としてメッキされていない真鍮製の排水金具を取り扱っております。
- ❖ 製品本来の特徴として各部に若干の寸法差やひずみがあります。この為排水金具取り付け部からの漏水には充分ご注意ください。以下の点を参考の上慎重に施工して頂きたいいたします。排水金具上部のUパッキンが厚すぎて金具が突出する時はUパッキンを用いずシリコンシーラントを用いた方が良好な時があります。陶製の為3角パッキンを過度に締め付けると破損する事があります。締め過ぎない様注意して下さい。水漏れ防止の為にはシリコンシーラントの併用をおすすめします。
- ❖ 施釉面には貫入があります。使用に伴い貫入が目立って古色が出てきます。

テラコッタシリーズについて

特徴

メキシカンタイルと同じ産地で作られているハンドメイドのテラコッタです。欧州産のテラコッタに比べると寸法差、焼きムラが大きく、かなりラフな仕上がりになります。メキシカンタイルと同じ陶土、焼成度なのでメキシカンタイルと一緒に使えば程よいラフ加減になり統一感が得られます

概略寸法

200MM角 250MM角（6角形のテラコッタは現在取り扱っていません。）

用途

床材（屋内、屋外共に使えます。）壁材

注意点

仕上げ用のシール処理はされていません。室内では施工後シール処理をして下さい。シーラーには水性エマルジョン系と天然油脂系があります。天然油脂（アマニ油）による仕上げの方が落ち着いた色調になり、また経年変化も良好です。屋外ではシールをしなくても平気です。コケがはえて田舎風の雰囲気になります。また、あまりコケがはえすぎるのもいかがなものかという場合は年に3、4回程度デッキブラシで掃除をして下さい。かなりスッキリとした感じに維持できます。どうしても仕上がりの時の色調を維持したい場合はシラン系の防水処理をして下さい。

シール剤

アマニ油、合成樹脂のシール剤は取り扱い業者をご紹介します。お問い合わせ下さい。

水栓金具について

現在、英国 Czech & Speake 社の製品は常時在庫品としては取り扱っていません。輸入の代行はいたします。納期、価格については別途見積もりいたしますので弊社宛お問い合わせください。

トラディショナルシンクスシリーズについて

特徴

ヨーロッパ各地で古くからつくられている伝統的なスタイルのキッチン用流しです。イギリスを中心に人気のある田舎風の建築にはかかす事の出来ない流し台といえます。Belfast Sinks の方はより素朴な感じ、French Farmhouse Sinks の方はもう少し精緻な感じの仕上がりです。いずれにしても日本製の実験水槽などにはみられない良い感じを持っています。いずれも伝統的な製造法による磁器製品で非常に堅牢なため保守性の高さは一番です。ただしステンレス製の流しに比べ、手を滑らせると、ガラス器や食器などが割れやすいことはいなめません。大切な食器を扱う時は気を付けましょう。すのこや水はね防止マットを使えばふせぐことができます。

排水金具

排水金具WD90はいずれのシンクにも適合します。シンクの価格にこれらの金具類は含まれていません。つまみ操作により水を溜める事も出来ます。目皿がついているので排水管にごみが流れるのを防ぎます。この金具にトラップはついていません。下流の配管でトラップを設けて下さい。本金具と配水管との接続に必要な部品はホームセンター等で入手できます。

価格表 平成29年7月1日改訂版(8%消費税を含んだ価格)

タイルとテラコッタ

| | | | |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| メキシカンタイル (100mm角) | 無地 | メキシカンホワイト(TC-016) | *¥248/枚 |
| | | 上記以外の各色 | *¥324/枚 |
| | 柄物全種 | | *¥378/枚 |
| | 役物V-CAP C-CAP | | ¥432/個 |
| | 平物1面取り、2面取り | | ¥432/枚 |
| メキシカンタイル(50mm角) | | | ¥270/枚 |
| メキシコ製洗面所用流し | 小 | | ¥45360/個 |
| | 中(楕円のみ) | | ¥56700/個 |
| | 大 | | ¥68040/個 |
| メキシコ製バスルームアクセサリセット | 5種1組 | | ¥45360/組 |
| | ばら売り | | ¥10800/個 |
| メキシコ製ハンドメイドテラコッタ | 200mm角 | | ¥12960/m ² |
| | 250mm角 | | ¥12960/m ² |

キッチンシンク

| | |
|--------------|-----------|
| FS 900 D | \149040/台 |
| FS 600 | \102651/台 |
| BS 750 | \152228/台 |
| BS 600 | \112114/台 |
| WD 90 NTB | \18514/個 |
| WD 90 Chrome | \14399/個 |

水道栓

| | |
|-----------------------------|-----------|
| CS32123U 単水栓 蛇口長75mm | 在庫なし別途見積り |
| CS32125U 単水栓 蛇口長125mm | 在庫なし別途見積り |
| CS36452U 混合水栓 蛇口長125mm | 在庫なし別途見積り |
| CS44308U シャワー付き混合栓 壁出し | 在庫なし別途見積り |
| CS61910U キッチン用混合水栓 蛇口長250mm | 在庫なし別途見積り |
| CS61911U キッチン用混合水栓 蛇口長200mm | 在庫なし別途見積り |
| CS68008U ペーパーロールホルダー 真鍮製 | 在庫なし別途見積り |
| CS68012U 壁付け石鹸皿 | 在庫なし別途見積り |
| KD4336S 洗面器用排水金具(Sトラップ) | ¥6480/組 |
| KD4337P 洗面器用排水金具(Pトラップ) | ¥5400/組 |

- 上記価格は商品の税込価格です。施工費、送料は含まれていません。価格は予告なく変更する事があります。
- 価格に*マークのついているもの(100mm角メキシカンタイル)を平米単位でお求めになる場合、量に応じた平米単位の割引価格を設定いたします。都度 090-5517-0489 岩倉までご相談ください。
- カタログ掲載品については常時在庫、3営業日以内の出荷を目指していますが場合によっては品切れとなる事もあります。在庫確認、予約は早めをお願いします。CZECH & SPEAKE 社製品の在庫はありません。納期、価格については別途お問い合わせください。
- 商品受け取り時に破損、欠品の確認を行い、不具合が見つかった時は到着後5日以内にご連絡ください。在庫状況によっては同一商品を再供給できないこともあります。その場合は同等の他製品に替える場合もあります。ご了承ください。

設計・施工について

なるべく自然素材だけを使った

山荘、別荘、住宅などの新築、改築工事をお引き受けします。

必要な所にはメキシカンタイルをふんだんに使って...

あくまで自然に溶け込むように...

とことん居心地の良い空間をめざして。

気軽に御相談下さい。

SYRINX

〒253-0006 神奈川県茅ヶ崎市堤2272 (丸一輸送興業(株)倉庫内)

TEL 090-5517-0489

E-mail info@syrix-asia.com Web <http://www.syrix-asia.com>